

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रोल्पा









आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को स्वीकृत
जिल्ला दररेट




मिति २०७९ असार २७ गते सोमबार



















आज मिति २०७९ साल असार २७ गते सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री नवराज सापकोटाज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ बमोजिम रोल्पा जिल्लाका लागि निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निर्धारण गर्न जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी निम्नानुसारका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा देहाय अनुसारका निर्णयहरू गरियो।

उपस्थिति:

सि.नं.	नाम, थर	कार्यालय	पद	हस्ताक्षर
१	श्री नवराज सापकोटा	प्रमुख जिल्ला अधिकारी (जिल्ला प्रशासन कार्यालय)	अध्यक्ष	
२	श्री कर्मलाल परियार	उप-प्रमुख (जिल्ला समन्वय समिति)	सदस्य	
३	श्री विक्रम पाण्डे	जिल्ला समन्वय अधिकारी (जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय)	सदस्य	
४	श्री रमेश घिमिरे	प्रमुख कोष नियन्त्रक (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय)	सदस्य	
५	श्री सागर विक्रम डाँगी	प्रतिनिधि (निर्माण व्यवसायी संघ)	सदस्य	
६	श्री केशव आचार्य	अध्यक्ष (उद्योग वाणिज्य संघ)	सदस्य	
७	सि.डि.ई. श्री नारायण प्रसाद श्रेष्ठ	आयोजना व्यवस्थापक (ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाई, रोल्पा)	सदस्य सचिव	

आमन्त्रित:

सि.नं.	नाम, थर	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
१	सुरेन्द्र थापा धर्ती	प्रमुख	रोल्पा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय	
२	दिनेश्वरी गुरुकु	उपाध्यक्ष	लुङ्ग्री गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	
३			थबाङ गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	
४			त्रिवेणी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	
५	हीर बहादुर पौ	अध्यक्ष	गंगादेव गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	

६			परिवर्तन गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	
७	मोतिराम बुढापाई	अध्यक्ष	सुनिलस्मृति गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	
८	कुमारी देविमगर	अध्यक्ष	माडी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	
९	हरिबहादुर बुढा	सब-इन्जिनियर	सुनछहारी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	
१०	बुद्धिराज घर्ती	सब-इन्जिनियर	रून्टीगढी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय	
११	होमनाथ भट्टराई	स.प्र.ना.उ.	सशस्त्र प्रहरी बल आश्रित गुल्म रोल्पा	
१२	चिरञ्जिवी बुढा	प्र.अनुसन्धान अधिकृत	राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय रोल्पा	
१३	युवराज परियार	प्रशासकिय अधिकृत	जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पा	
१४	पुत्र भट्टराई	प्रोजेक्ट प्रमुख	शहिद मार्ग सडक योजना	
१५	शिवतन्वु साह	सहायक वन अधिकृत	डिभिजन वन कार्यालय	
१६	भेषराज खिरे भुयाल	कार्यालय प्रमुख	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय	
१७			खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन फिल्ड कार्यालय	
१८			प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, सम्पर्क कार्यालय	
१९			भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र	
२०	कृषि ज्ञान केन्द्र	प्रमुख	कृषि ज्ञान केन्द्र	
२१	रविता यादव	प्रा.स.	शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई	
२२	दुर्गा बज्राङ	सब-इन्जिनियर	सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना फिल्ड कार्यालय	
२३	सुन्दर विक्रम रावत	का. प्र.	सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय	
२४			माडी लुङ्ग्री कोरिडोर सिँचाई आयोजना	
२५	शोचन प्रसाद	अध्यक्ष	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय	
२६	शानु प्र. माथेमा	के. प्र.	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, रोल्पा वितरण केन्द्र	
२७	सुश्रीमा चौधरी	का. प्र.	खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड	
२८	शितल श्रेष्ठ	इन्जिनियर	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आ.का.ई.	

निर्णय नं. :- १

रोल्पा जिल्लाभर आ.व. २०७९/०८० को लागि श्रमिकहरुको ज्याला दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।


सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	दक्ष (सिकर्म, नकर्म, डकर्म, पेन्टर, वज्रकर्म) कामदार	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	९९०।००	९७५।००	
२	अर्ध दक्ष कामदार	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६९५।००	७३०।००	
३	अदक्ष कामदार, कुल्ली/ ज्यामी/ भरीया	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६५०।००	६८५।००	
४	ज्यामी नाईके/भरीया नाईके	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६२०।००	६५०।००	
५	स्त्रे म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६९०।००	६४०।००	
६	फोर म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६४०।००	६७५।००	
७	लेन्थ म्यान	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६९०।००	६४०।००	
८	चेन मेन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६९०।००	६४०।००	
९	स्टाफ मेन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६९०।००	६४०।००	
१०	सभै हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६९०।००	६४०।००	
११	ड्रिलर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६५०।००	६८५।००	
१२	ब्लाष्टर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८८५।००	९३०।००	
१३	नर्सरी नाईके	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	५९५।००	५४०।००	
१४	वन हेरालु	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	५०५।००	५३०।००	
१५	सामाजिक परिचालक	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६९०।००	६४०।००	
१६	सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	५७०।००	६००।००	
१७	फिल्ड सुपरभाइजर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६५०।००	६८५।००	
१८	सिनियर फिल्ड सुपरभाइजर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७०५।००	७४०।००	
१९	इलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिड हेल्पर)	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	६९०।००	६४०।००	
२०	लाईन म्यान/ इलेक्ट्रीसियन / मिटर रिडर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	८५५।००	९००।००	
२१	विद्युत हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७६०।००	८००।००	
२२	विद्युत जुनियर हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	७२०।००	७६०।००	
२३	हेभी सवारी चालक	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन		९८०।००	
२४	हेभी सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन		६९५।००	
२५	सुपरभाइजर (असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर) / ल्याब टेक्निसियन	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	नेपाल सरकारले तोकेको मासिक तलब स्केललाई २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।		
२६	सुपरभाइजर (सव इन्जिनियर)	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन			

नोटः

क. मासिक रुपमा तलब पाउने गरी (स्तर अनुसार) राख्नुपर्ने इलेक्ट्रीसियन, सुपरभाइजर, प्लम्बरको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीले पाउने मासिक शुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयले बार्ता गरी दर कायम गर्ने ।

ख. माथि उल्लेखित बाहेक कुनै पद सरह भन्नेकोमा उक्त पदले पाउने मासिक तलब स्केललाई २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।


1



निर्णय नं २

आ.व. २०७९/०८० को लागि स्थानिय निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
(अ) ढुङ्गा चट्टा लगाउने समेत					
१)	गोलढुङ्गा (खोलाको)	प्रति घ.मि.	६६५१००	७२९१००	खानी वा स्रोतमा
२)	गारो लगाउने ढुङ्गा (खानीको)	प्रति घ.मि.	८८५१००	९५९१००	खानी वा स्रोतमा
३)	बण्ड स्टोन	प्रति घ.मि.	१७२५१००	१८७०१००	खानी वा स्रोतमा
(आ) ग्राभेल					
१)	२० मि.मि. देखि ४० मि.मि. सम्म (खोलामा)	प्रति घ.मि.	७७५१००	८४०१००	खानी वा स्रोतमा
२)	१० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म (खोलामा)	" " "	७७५१००	८४०१००	खानी वा स्रोतमा
३)	५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्म (खोलामा)	" " "	७७५१००	८४०१००	खानी वा स्रोतमा
४)	स्थानीय खोलाको ग्राभेल(RBM) नचालेको खानीको ग्राभेल (QM)	" " "	७४९१००	८१२१००	खानी वा स्रोतमा
५)	हातले कुटेको गिट्टी	" " "	२५९०१००	२८०७१००	
इ) बालुवा					
	चालेको बालुवा (संकलन,छान्न) खानी नजिक	प्रति घ.मि.	१४८९१००	१६९४१००	खानी वा स्रोतमा
	क्रसर चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने,उपलब्ध गर्ने र लोड अनलोड खोला/ खानी नजिक)	प्रति घ.मि.	१०६५१००	११५४१००	खानी वा स्रोतमा
	ई) क्रसरको गिट्टी १६-३० मि.मि.	प्रति घ.मि.	१३८५१००	१५०९१००	खानी वा स्रोतमा
	उ) क्रसरको चिप्स १० मि.मि.	प्रति घ.मि.	११७०१००	१२६८१००	खानी वा स्रोतमा
ऊ) स्लेट ढुङ्गा (ढुवानी समेत)					
१)	५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्मको छााना छाउने स्लेट ढुङ्गा	प्रति वर्ग मि.	४९०१००	४४४१००	
२)	१२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	४३५१००	४७९१००	
३)	१२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	८६५१००	९३८१००	
४)	२५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	५४०१००	५८५१००	
५)	२५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	१०८०१००	११७९१००	



निर्णय नं ३

आ.व. २०७९/०८० को लागि बाह्य निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	सिमेन्ट				
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	८५५१००	९००१००	
	पि.पि.सि.सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	७६५१००	८००१००	
२	फलामे डण्डी (छड)				
	१) ६ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९४१००	१०९१००	
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९९१००	१०५१००	
	३) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९४१००	१०८१००	
	४) छड बाँध्ने तार	प्रति के.जी.	११०१००	१२७१००	
३	ग्याबियन तार				
	१) हेवी कोटेड	प्रति के.जी.	११८१००	१२८१००	
	२) मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	११९१००	१२०१००	
	३) कमर्सियल तार	प्रति के.जी.	१०५१००	११४१००	
४	ईटा (Brick)				
	१) प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१७०००१००	१७८६६१००	
	२) दोश्रो श्रेणी	प्रति हजार	१४५००१००	१५२३८१००	
५	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई. तार प्रयोग गरि मेसिनबाट बुनेको डबल ट्वीस्टेड हेक्सागोनल मेस ग्याबियन बक्स				
	१) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार ३.० मि.मि. सेल्भेज तार ३.९ मि.मि. र लेसिड तार २.४ मि.मि.	प्रति व.मी.	२७०१००	२९५१००	
	२) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार २.७ मि.मि. सेल्भेज तार ३.४ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२२०१००	२४०१००	
	३) मेस साइज १००×१२० मि.मि., मेस तार २.२ मि.मि. सेल्भेज तार २.७ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२०९१००	२९८१००	
६	Nonwoven Geotextiles				
	120gsm	प्रति व.मी.		८०१००	
	150gsm	प्रति व.मी.		९०१००	
	200gsm	प्रति व.मी.		१३०१००	
७	ह्युम पाईप (NP3)				
	१) ३० से.मि. डायमिटर	र.मि.	४४२०१००	४४२०१००	
	२) ४५ से.मि. डायमिटर	र.मि.	६५००१००	६३००१००	
	३) ६० से.मि. डायमिटर	र.मि.	८३२०१००	८३२०१००	
	४) ९० से.मि. डायमिटर	र.मि.	१४०४०१००	१४०४०१००	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with some official stamps.

८	अल्कत्रा (बिटुमेन)			
	Bitumen (VG10)	प्रति के.जी.		नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडबाट तोकिए बमोजिम ढुवानी दिई कायम गर्ने
	Bitumen (VG30)	प्रति के.जी.		
	बिटुमिन इमल्सन	प्रति के.जी.	८०।००	
	एण्टी स्ट्रिपिड एजेन्ट	प्रति के.जी.	३२०।००	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'कमल', 'सुन्दर', and others in Nepali script.

निर्णय नं ४

आ.व. २०७९/०८० को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।


सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	HDPE Pipe - Nepal Standard	प्रति केजी	२६०।००		
	पोलिथिन पाइप विभिन्न साईजको दररेट रोडहेड (Road head) लिवाडसम्म				
1	PN 6				
	१ ^१ / _२ " (50mm) Ø	प्रति मिटर		१०९।१४	
	२ " (63mm) Ø	"		१६९।८३	
	२ ^१ / _२ " (75mm) Ø	"		२४३।९८	
	३ " (90mm) Ø	"		३४३।२५	
	४ " (110mm) Ø	"		५०४।७१	
	४ ^१ / _२ " (125mm) Ø	"		६५३।९२	
	५ " (140mm) Ø	"		८२२।२५	
	६ " (160mm) Ø	"		१०७०।१३	
	७ " (180mm) Ø	"		१३५०।८८	
	८ " (200mm) Ø	"		१६६३।६४	
	९ " (225mm) Ø	"		२११२।४४	
	१० " (250mm) Ø	"		२५९४।७२	
	११ " (280mm) Ø	"		३२५४।६२	
	१२ " (315mm) Ø	"		४१२०।५२	
	१४ " (335mm) Ø	"		५२२२।६४	
	१६ " (400mm) Ø	"		६७५२।३२	
	१८ " (450mm) Ø	"		८५४२।१४	
	२० " (500mm) Ø	"		१०५६०।९८	
2	PN 10				
	१ " (32mm) Ø	प्रति मिटर		६९।९७	
	१ ^१ / _४ " (40mm) Ø	"		१०७।६४	
	१ ^१ / _२ " (50mm) Ø	"		१६५।९५	
	२ " (63mm) Ø	"		२६३।७२	
	२ ^१ / _२ " (75mm) Ø	"		३७३।१५	
	३ " (90mm) Ø	"		५३४।३२	
	४ " (110mm) Ø	"		७९०।२६	
	४ ^१ / _२ " (125mm) Ø	"		१०१८।१०	
	५ " (140mm) Ø	"		१२७४।०४	
	६ " (160mm) Ø	"		१६६२।१५	
	७ " (180mm) Ø	"		२१०९।१५	
	८ " (200mm) Ø	"		२६००।७०	
	९ " (225mm) Ø	"		३२८१।५३	

5




सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१० " (250mm) Ø	"		४०४२।४८	
	११ " (280mm) Ø	"		५०६३।८६	
	१२ " (315mm) Ø	"		६४१६।२५	
	१४ " (335mm) Ø	"		८१५।८२	
	१६ " (400mm) Ø	"		१०५६।१६	
	१८ " (450mm) Ø	"		१३३३।५२	
	२० " (500mm) Ø	"		१६४७।१२	
3	PN 12.5				
	$\frac{3}{8}$ " (25mm) Ø	प्रति मिटर		५१।७३	
	१ " (32mm) Ø	"		८१।९३	
	$1\frac{1}{8}$ " (40mm) Ø	"		१२९।७७	
	$1\frac{1}{2}$ " (50mm) Ø	"		२०१।२३	
	२ " (63mm) Ø	"		३१३।०६	
	$2\frac{1}{2}$ " (75mm) Ø	"		४४२।८२	
	३ " (90mm) Ø	"		६४१।०६	
	४ " (110mm) Ø	"		९४९।९३	
	$4\frac{1}{2}$ " (125mm) Ø	"		१२२२।६२	
	५ " (140mm) Ø	"		१५३४।४७	
	६ " (160mm) Ø	"		२००१।८१	
	७ " (180mm) Ø	"		२५३१।३३	
	८ " (200mm) Ø	"		३१२१।८६	
	९ " (225mm) Ø	"		३९५१।८९	
	१० " (250mm) Ø	"		४८६२।६४	
	११ " (280mm) Ø	"		६०९।५५१	
	१२ " (315mm) Ø	"		७७९।५८	
	१४ " (335mm) Ø	"		९७९।४३	
	१६ " (400mm) Ø	"		१२७०।३६२	
	१८ " (450mm) Ø	"		१६०६।८६	
	२० " (500mm) Ø	"		१९८०९।०५	
4	PN 16				
	$\frac{1}{2}$ " (20mm) Ø	प्रति मिटर		४०।३७	
	$\frac{3}{8}$ " (25mm) Ø	"		६२।१९	
	१ " (32mm) Ø	"		१०१।०६	
	$1\frac{1}{8}$ " (40mm) Ø	"		१५६।३८	
	$1\frac{1}{2}$ " (50mm) Ø	"		२४१।५९	
	२ " (63mm) Ø	"		३७९।७३	
	$2\frac{1}{2}$ " (75mm) Ø	"		५३८।२०	
	३ " (90mm) Ø	"		७७४।७१	
	४ " (110mm) Ø	"		११४८।१६	
	$4\frac{1}{2}$ " (125mm) Ø	"		१४८३।६४	


6




सि.नं.	विवरण	इकाई रोल्पा	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	५ " (140mm) Ø	"		१८५६५०	
	६ " (160mm) Ø	"		२४३२१०७	
	७ " (180mm) Ø	"		३०६६५४	
	८ " (200mm) Ø	"		३७८७४४	
	९ " (225mm) Ø	"		४७८८१९	
	१० " (250mm) Ø	"		५९०७६४	
	११ " (280mm) Ø	"		७४०७१३	
	१२ " (315mm) Ø	"		९३६०१८०	
	१४ " (335mm) Ø	"		११८७५६८	
	Double Wall Corrugated High Density Polyethylene Pipe		As per Ex-Factory Rate	As per Ex-Factory Rate	
क	जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS				
	१/२ " Ø	प्रति मिटर	२००१००	२००१००	
	३/४ " Ø	"	२५०१००	२५०१००	
	१ " Ø	"	३८०१००	३८०१००	
	१ १/४ " Ø	"	५००१००	५००१००	
	१ १/२ " Ø	"	५८५१००	५८५१००	
	२ " Ø	"	७९५१००	७९५१००	
	२ १/२ " Ø	"	१०००१००	१०००१००	
	३ " Ø	"	१२९०१००	१२९०१००	
	४ " Ø	"	१९००१००	१९००१००	
	५ " Ø	"	२४००१००	२४००१००	
	६ " Ø	"	२९००१००	२९००१००	
ख	स्टेनलेस स्टिल पाईप				
	३/४ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	८६२१००	८६२१००	
	१ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१३२२१००	१३२२१००	
	१ १/४ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१४२२१००	१४२२१००	
	१ १/२ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१७०४१००	१७०४१००	
	२ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	२३०३१००	२३०३१००	
ग	सकेट मिडियम क्लास				
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	४११००	४११००	
	३/४ " Ø	"	६११००	६११००	
	१ " Ø	"	८०१००	८०१००	
	१ १/४ " Ø	"	१२३१००	१२३१००	
	१ १/२ " Ø	"	१५४१००	१५४१००	
	२ " Ø	"	२५७१००	२५७१००	
	२ १/२ " Ø	"	४१७१००	४१७१००	
	३ " Ø	"	९००१००	९००१००	
	४ " Ø	"	१०१५१००	१०१५१००	



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
घ	जि.आई. निप्पल मिडियम क्लास ४"				
	$\frac{1}{2}$ " ० जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	४७००	४७००	
	$\frac{3}{4}$ " ० जि.आई. निप्पल	"	६४१००	६४१००	
	१ " ० जि.आई. निप्पल	"	८७००	८७००	
	$1\frac{1}{4}$ " ० जि.आई. निप्पल	"	१०९१००	१०९१००	
	$1\frac{1}{2}$ " ० जि.आई. निप्पल	"	१३७००	१३७००	
	२ " ० जि.आई. निप्पल	"	२०४१७२	२०४१७२	
	$2\frac{1}{2}$ " ० जि.आई. निप्पल	"	२५२१००	२५२१००	
	३ " ० जि.आई. निप्पल	"	२९४१००	२९४१००	
	४ " ० जि.आई. निप्पल	"	४२५१००	४२५१००	
ङ	जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास				
	$\frac{1}{2}$ " ०	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	
	$\frac{3}{4}$ " ०	"	७५१००	७५१००	
	१ " ०	"	११५१००	११५१००	
	$1\frac{1}{4}$ " ०	"	१८०१००	१८०१००	
	$1\frac{1}{2}$ " ०	"	२४५१००	२४५१००	
	२ " ०	"	३८०१००	३८०१००	
	$2\frac{1}{2}$ " ०	"	७५५१००	७५५१००	
	३ " ०	"	९६०१००	९६०१००	
	४ " ०	"	१७५०१००	१७५०१००	
च	इक्वेल टी मिडियम क्लास				
	$\frac{1}{2}$ " ०	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	
	$\frac{3}{4}$ " ०	"	११११००	११११००	
	१ " ०	"	१५२१००	१५२१००	
	$1\frac{1}{4}$ " ०	"	२३५१००	२३५१००	
	२ " ०	"	३००१००	३००१००	
	$2\frac{1}{2}$ " ०	"	४७८१००	४७८१००	
	३ " ०	"	८७९१००	८७९१००	
	४ " ०	"	१२५४१००	१२५४१००	
छ	अनइक्वेल टी मिडियम क्लास				
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " ०	प्रति गोटा	१२०१००	१२०१००	
	$\frac{1}{2}$ " x १ " ०	"	१६४१००	१६४१००	
	$\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ " ०	"	२४८१००	२४८१००	
	$\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " ०	"	३२२१००	३२२१००	
	$\frac{1}{2}$ " x २ " ०	"	५१२१००	५१२१००	
	$\frac{1}{2}$ " x $2\frac{1}{2}$ " ०	"	९४३१००	९४३१००	
	$\frac{1}{2}$ " x ३ " ०	"	१३४८१००	१३४८१००	
	$\frac{1}{2}$ " x ४ " ०	"	२२१०१००	२२१०१००	
ज	युनियन सकेट मिडियम क्लास				
	$\frac{1}{2}$ " ०	प्रति गोटा	१२५१००	१२५१००	



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	$\frac{3}{4}$ " ०	"	१७०१००	१७०१००	
	१ " ०	"	२३०१००	२३०१००	
	$\frac{१}{४}$ " ०	"	३६०१००	३६०१००	
	$\frac{१}{२}$ " ०	"	४३५१००	४३५१००	
	२ " ०	"	६५५१००	६५५१००	
	$\frac{२}{२}$ " ०	"	१२२०१००	१२२०१००	
	३ " ०	"	१७००१००	१७००१००	
	४ " ०	"	२३६५१००	२३६५१००	
झ	इण्डक्याप (मिडियम क्लास)				
	$\frac{१}{२}$ " ०	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	
	$\frac{३}{४}$ " ०	"	३५१००	३५१००	
	१ " ०	"	४५१००	४५१००	
	$\frac{१}{४}$ " ०	"	८०१००	८०१००	
	$\frac{१}{२}$ " ०	"	९४१००	९४१००	
	२ " ०	"	११६१००	११६१००	
	$\frac{२}{२}$ " ०	"	२१७००	२१७००	
	३ " ०	"	२९६१००	२९६१००	
	४ " ०	"	४५११००	४५११००	
ञ	जि.आई. रेड्यूसर सकेट				
	$\frac{१}{२}$ " x $\frac{३}{४}$ " ०	प्रति गोटा	६४१००	६४१००	
	$\frac{१}{२}$ " x १ " ०	"	८७००	८७००	
	$\frac{१}{२}$ " x $\frac{१}{४}$ " ०	"	१३४१००	१३४१००	
	$\frac{१}{२}$ " x $\frac{१}{२}$ " ०	"	१६५१००	१६५१००	
	$\frac{१}{२}$ " x २ " ०	"	२७९१००	२७९१००	
	$\frac{१}{२}$ " x $\frac{२}{२}$ " ०	"	४५२१००	४५२१००	
	$\frac{१}{२}$ " x ३ " ०	"	६८०१००	६८०१००	
	$\frac{१}{२}$ " x ४ " ०	"	११०८१००	११०८१००	
	एअर भल्भ	"	१९१३१००	१९१३१००	
ट	गन मेटल गेट भल्भ				
	$\frac{१}{२}$ " ०	प्रति गोटा	८८५१००	८८५१००	
	$\frac{३}{४}$ " ०	"	१२०३१००	१२०३१००	
	१ " ०	"	१८२७००	१८२७००	
	$\frac{१}{४}$ " ०	"	२६५७००	२६५७००	
	$\frac{१}{२}$ " ०	"	३४८९१००	३४८९१००	
	२ " ०	"	५७३७००	५७३७००	
	$\frac{२}{२}$ " ०	"	११२६११००	११२६११००	
	३ " ०	"	१७५५७००	१७५५७००	
ठ	बास युनियन				
	$\frac{१}{२}$ " ०	प्रति गोटा	३४५१००	३४५१००	
	$\frac{३}{४}$ " ०	"	५४५१००	५४५१००	




सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१ " ०	"	८००१००	८००१००	
	१ ^१ / _४ " ०	"	१०७७००	१०७७००	
	१ ^१ / _२ " ०	"	१६४६१००	१६४६१००	
	२ " ०	"	१८७५१००	१८७५१००	
	२ ^१ / _२ " ०	"	३५८५१००	३५८५१००	
ड	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)				
	५० x ४० M.S. ०	प्रति गोटा	१२६०१००	१२६०१००	
	६३ x ५० M.S. ०	"	१५००१००	१५००१००	
	७५ x ६५ M.S. ०	"	१५००१००	१५००१००	
	९० x ८० M.S. ०	"	१५२०१००	१५२०१००	
	११० x १०० M.S. ०	"	२०००१००	२०००१००	
	१२५ x १०० M.S. ०	"	३५२५१००	३५२५१००	
ढ	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)Equal				
	८० M.M. ०	प्रति गोटा	७७६१००	७७६१००	
	१०० M.M. ०	"	१०६२१००	१०६२१००	
	१५० M.M. ०	"	१९४४१००	१९४४१००	
ण	सि.आई. स्लुईस भल्भ				
	३ " ०	"	११९५२१००	११९५२१००	
	४ " ०	"	१२७४८१००	१२७४८१००	
	५ " ०	"	१३८१११००	१३८१११००	
	६ " ०	"	१७६३५१००	१७६३५१००	
	Brass Tap 15 mm (250 gm)	"	४००१००	४००१००	
	Brass Tap 15 mm (400 gm)	"	५८०१००	५८०१००	
त	फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत				
	३ " ०	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	
	४ " ०	"	४३६१००	४३६१००	
	५ " ०	"	५३०१००	५३०१००	
	६ " ०	"	५९५१००	५९५१००	
	८ " ०	"	७०११००	७०११००	
	१० " ०	"	७९७१००	७९७१००	
थ	फेरल भल्भ				
	१ ^१ / _२ " x २ " ०	प्रति गोटा	३०३१००	३०३१००	
	१ ^१ / _२ " x २ ^१ / _२ " ०	"	३१८१००	३१८१००	
	१ ^१ / _२ " x ३ " ०	"	३५६१००	३५६१००	
	१ ^१ / _२ " x ४ " ०	"	४६११००	४६११००	
द	मिरर हिटिंग प्लेट साधारण				
	६ " ०	प्रति गोटा	१३५४१००	१३५४१००	
	५ " ०	"	११६९१००	११६९१००	
	४ " ०	"	१०३६१००	१०३६१००	
	टेफलन पेपर (क्लथ)	"	३६७७००	३६७७००	

10

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the right side.


सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	ब्लो टर्च	"	१०९७००	१०९७००	
ध	चेकभल्व पीतलको				
	$\frac{1}{2}$ " ०	प्रति गोटा	२८७००	२८७००	
	$\frac{3}{4}$ " ०	"	४४६१००	४४६१००	
	१ " ०	"	६३८१००	६३८१००	
	$\frac{9}{16}$ " ०	"	९५६१००	९५६१००	
	$\frac{9}{8}$ " ०	"	१४१३१००	१४१३१००	
	२ " ०	"	१९८६१००	१९८६१००	
	ल्फोट भल्व	"	४७८१००	४७८१००	
न	ग्लोव भल्व				
	$\frac{1}{2}$ " ०	प्रति गोटा	७४४१००	७४४१००	
	$\frac{3}{4}$ " ०	"	९१९१००	९१९१००	
	१ " ०	"	१३८९१००	१३८९१००	
	$\frac{9}{16}$ " ०	"	१८०५१००	१८०५१००	
प	सि.पि.पिलर कक १/२"	"	३५०६१००	३५०६१००	
फ	सि.पि. लंगवडि १/२" ०	"	६३८१००	६३८१००	
व	सि.पि. सर्टवडि १/२" ०	"	६३८१००	६३८१००	
भ	सि.पि.कन्सील्ड स्टप कक १/२" ०	"	६९९१००	६९९१००	
म	सि.पि. एगल स्टप कक १/२" ०	"	७१८१००	७१८१००	
र	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	"	२५५१००	२५५१००	
ल	सि.पि. द्वाइलेट पेपर होल्डर	"	४७८१००	४७८१००	
व	सि.पि. टावेल रड				
	$\frac{1}{2}$ " x 24	"	४६२१००	४६२१००	
	$\frac{1}{2}$ " x 18	"	३८३१००	३८३१००	
	$\frac{9}{16}$ " ० सि.पि. वेष्ट कप्लीड	"	२६५१००	२६५१००	
	$\frac{9}{16}$ " ० सि.पि. बोटल ट्याप	"	८७७००	८७७००	
श	पि.भि.सी. कनेक्टर पाईप	"	१२८१००	१२८१००	
ष	फ्लोर ट्याप				
	४ " x २ " ०	प्रति गोटा	३९८१००	३९८१००	
	४ " x २ $\frac{1}{2}$ " ०	"	४४६१००	४४६१००	
स	सि.पि. ग्रेटिड.				
	४ " ०	प्रति गोटा	५८१००	५८१००	
	३ " ०	"	५३१००	५३१००	
	२ " ०	"	४३१००	४३१००	
ह	पि.ट्याप / एस.ट्याप	"	३६२१००	३६२१००	
क्ष	रवर सील एकपान्सन ज्वाइन्ट ४इन्च	प्रति मिटर	६५०१००	६५०१००	
	६इन्च	प्रति मिटर	७००१००	७००१००	
त्र	ल्फेन्ज सेट (एज.डि.पि./एज.डि.पि.)	प्रति गोटा	६८०१००	६८०१००	
	४० M.M. ०	"	८५०१००	८५०१००	
	६३ M.M. ०	"	११४७००	११४७००	

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	८० M.M. Ø	"	१५७२१००	१५७२१००	
	१०० M.M. Ø	"	१७८५१००	१७८५१००	
	१२५ M.M. Ø	"	२०४०१००	२०४०१००	
	१४० M.M. Ø	"	२४६५१००	२४६५१००	
	१६० M.M. Ø	"	२९००१००	२९००१००	
	१८० M.M. Ø	"	३६००१००	३६००१००	
	२०० M.M. Ø	"	४२००१००	४२००१००	
5	Plumbing /Sanitary Works				
1	White glazed foot rest	No.	३०६१००	३०६१००	
2	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	No.	४५६१००	४५६१००	
3	Waste coupling 32 mm	No.	१५२१००	१५२१००	
4	1.5 cm (1/2) Ø CP sink cock	No.	११०८१००	११०८१००	
5	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing cistern with complete accessories	No.	२१४२२१००	२१४२२१००	
6	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern with complete accessories	No.	१८९०१००	१८९०१००	
7	32 mm x 60 mm size flossing CP pipe	No.	४३३१००	४३३१००	
8	1.5x 45 cm (1/2"x18) PVC pipe connector	No.	१३७१००	१३७१००	
9	Bracket	No.	१४२१००	१४२१००	
10	580 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	२२१७१००	२२१७१००	
11	530 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	१५०९१००	१५०९१००	
12	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	Set	१३५११००	१३५११००	
13	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	Set	१३१४११००	१३१४११००	
14	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	Set	४९८६१००	४९८६१००	
15	6/3 ltr. purcelain clay low level dual flosing cistern compelte accessories, conscelation pipe	Set	२९१११००	२९१११००	
16	Bakelite tiolet sheet cover primum	Set	२११२१००	२११२१००	
17	Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystern, sheet cover 1 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	Set	३०४४७१००	३०४४७१००	
18	Porcelain clay white glazed uropean pattern comode with cystern, sheet cover 2 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	Set	१३१९६१००	१३१९६१००	




सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
19	55x40 cm Procelain oval white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	Set	१४३२१००	१४३२१००	
20	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	Set	३१४३१००	३१४३१००	
21	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१०९८१००	१०९८१००	
22	55x40 cm Procelain clay white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	No.	१०४३१००	१०४३१००	
23	55x40 cm Procelain first color glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constallation type with paddstel	No.	४८७७१००	४८७७१००	
24	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	१३१९१००	१३१९१००	
25	40x40 cm Procelain clay with glazed corner wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	No.	११०४१००	११०४१००	
26	45x30 x15 cm (18"x12"x6") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१५७८१००	१५७८१००	
27	53x43 x18 cm (21"x17"x7") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	२६७३१००	२६७३१००	
28	60x45 x25 cm (24"x18"x10") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	३६०४१००	३६०४१००	
29	Small flate box white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	Set	१४३५१००	१४३५१००	
30	Small flate box first color white glazed urinal with bracket, constallation type cascade type	Set	२३२३१००	२३२३१००	
31	46.5x35.5x26.5 cm white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१०१४१००	१०१४१००	
32	61x41x38 cm large flate back white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	४३५५१००	४३५५१००	
33	1 1/2 Ø CP bottle trap including 1 1/2 Ø PVC waste coupling	No.	८२०१००	८२०१००	
34	17"x14"x13" white glazed angle back Urinal (Hindustan)	No.	१५५११००	१५५११००	
35	23"x14" white glazed squatting plate Urinal (Hindustan or equivalent)	No.	११६११००	११६११००	
36	68x30 cm white glazed division plate Urinal prapation (Hindustan or equivalent)	No.	१८४८१००	१८४८१००	
37	300 ltr. with 3 pannel solar water heater	No.	५२१२८१००	५२१२८१००	
38	200 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	१३३९२१००	१३३९२१००	

13




सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
39	300 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	१६८४५१००	१६८४५१००	
40	400 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	२०२२२१००	२०२२२१००	
41	500 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	२३६९२१००	२३६९२१००	
42	1 HP. Chaineese pump	No.	३१९२१००	३१९२१००	
43	1 HP. Chaineese submersible pump	No.	१००६४१००	१००६४१००	
44	1 HP. Electric motor pump (submersible) itlaian of equivalent.	No.	२३१५२१००	२३१५२१००	
45	0.5 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	५५४२१००	५५४२१००	
46	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set .	No.	८४००१००	८४००१००	
47	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set multy crompton	No.	१२६९६१००	१२६९६१००	
48	2.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२०९९९१००	२०९९९१००	
49	3.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton-	No.	२२१७१००	२२१७१००	
50	5.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२६६४१००	२६६४१००	
51	White glazed toilet paper holder (recessed pipe) cotto	No.	७१८१००	७१८१००	
52	White glazed toilet paper holder	No.	४५७१००	४५७१००	
53	Chrome plate toilet paper holder	No.	३१७१००	३१७१००	
54	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	No.	२९३८१००	२९३८१००	
55	White glaze soap tray	No.	५१७१००	५१७१००	
56	CP Towel rods 1.5x6 cm (1 ¹ / ₂ "x24 American standard)	No.	१५५०१००	१५५०१००	
57	CP soap dish	No.	२६४१००	२६४१००	
58	CP Towel Rods	No.	४५६१००	४५६१००	
59	CP Towel Rods	No.	३४२१००	३४२१००	
60	CP guard rail with glass	No.	५१३१००	५१३१००	
61	Bevelled edge looking mirror	No.	५२८१००	५२८१००	
62	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	No.	१३९८१००	१३९८१००	
63	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	No.	४२२१००	४२२१००	
64	Bevelled edge looking mirror europeon pattern	No.	१९००१००	१९००१००	
65	7.5 cm Ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods	No.	८३४१००	८३४१००	
66	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivalent	No.	१३३५१००	१३३५१००	




सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
67	Shower rose ordinary type 5.0 cm to 10.0 cm	No.	४२२१००	४२२१००	
68	Shower head with arm and flag	No.	२६३९१००	२६३९१००	
69	CP Flush valve european pattern	No.	३६८८१००	३६८८१००	
70	CP Flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern	No.	१७३९९१००	१७३९९१००	
71	15 mm fancy type bibcock happy type	No.	८७६१००	८७६१००	
72	15 mm fancy type bibcock	No.	६३३१००	६३३१००	
73	15 mm fancy type angle valve	No.	६३३१००	६३३१००	
74	15 mm auto closing bibcock with areter	No.	२२८०१००	२२८०१००	
75	15 mm urinal auto closing valve with built in control cock	No.	२१९८१००	२१९८१००	
76	15 mm fancy type angle valve cotto	No.	८९७१००	८९७१००	
77	15 mm two way angle valve jaquar essco ark or equivalent	No.	१२१४१००	१२१४१००	
78	CP pillar cock good	No.	८२३१००	८२३१००	
79	CP pillar cock ordinary	No.	६३३१००	६३३१००	
80	15 mm concealed stop cock	No.	८०५१००	८०५१००	
81	15 mm check valve	No.	६१२१००	६१२१००	
82	20 mm check valve	No.	९६०१००	९६०१००	
83	25 mm check valve	No.	१३१४१००	१३१४१००	
84	32 mm check valve	No.	१९५३१००	१९५३१००	
85	40 mm check valve	No.	२५८६१००	२५८६१००	
86	50 mm check valve	No.	४००११००	४००११००	
87	65 mm check valve	No.	६६९११००	६६९११००	
88	80 mm check valve	No.	९५७५१००	९५७५१००	
89	100 mm check valve with flange	No.	१६८६५१००	१६८६५१००	
90	Floor trap 11x7.5 cm (4"x2 1/2")	No.	१७८१००	१७८१००	
91	CP grating 100 mm x 0248 size steel dome	No.	४६१००	४६१००	
92	CP grating 12.5 cm (5") Ø size	No.	५८१००	५८१००	
93	Almunium grating 100 mm	No.	२६१००	२६१००	
94	150 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	१७६११००	१७६११००	
95	110 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	९२३१००	९२३१००	
96	75 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	७६८१००	७६८१००	
97	50 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	५५५१००	५५५१००	
98	99% pure lead	kg	२१११००	२१११००	
99	50 mm Ø PVC pipe	RM	८३१००	८३१००	
100	75 mm Ø PVC pipe	RM	१३४१००	१३४१००	
101	110 mm Ø PVC pipe	RM	२६९१००	२६९१००	
102	15.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	Set	११७९८१००	११७९८१००	

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
103	25.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	Set	११४०७००	११४०७००	
104	35.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	Set	१३०३६१००	१३०३६१००	
105	50.0 ltr. Wate heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	Set	१५४७५१००	१५४७५१००	
106	Bath tub 5.6"x 2.6" with complete fittings	No.	९६०७००	९६०७००	
107	Bath tub spout (Hot & Cold) with telephonic shower	No.	३८८५१००	३८८५१००	
108	Acrylic pipe shower tray 70 x 70 cm (29" x 29") with complete fittings	No.	४४६९१००	४४६९१००	
109	15 mm CP bath spout european pattern	No.	१५३६१००	१५३६१००	
110	Senser mixture for basin (battry oprating)	No.	२२९७१००	२२९७१००	
111	Sink mixtuere complete set	No.	२९७७००	२९७७००	
112	CI cover 45 x 45 cm (18" x 18")	No.	१०८५१००	१०८५१००	
113	CI cover 55 x 55 cm (22" x 22")	No.	२३२३१००	२३२३१००	
114	1/2" push valve	No.	९६५१००	९६५१००	
115	Spreader	No.	४२२१००	४२२१००	
116	Moter start swich (Crompton)	No.	३५८७००	३५८७००	
117	Pressure senser swich (Italian)	No.	३८८०१००	३८८०१००	
118	Fire post complete set	No.	२८७३९१००	२८७३९१००	
119	EUroguard water purification set (1 ltr. Per minute)	No.	२०७९८१००	२०७९८१००	
120	Gard bar American Standard	No.	४५८५१००	४५८५१००	
121	5 kg Extinguisher ABC type minimax	No.	५३२९१००	५३२९१००	
६	इलेक्ट्रीक मोटर पम्प				
	अ) 1/2 हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	No.	५०६८१००	५०६८१००	
	आ) १ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	No.	६३३५१००	६३३५१००	
	जुट	प्रति के.जि.	१००१००	१००१००	
	१.१५० मि.मि. ० माईलड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	१९००४१००	१९००४१००	
	१५० मि.मि. ० माईलड स्टील पाईप	प्रति मिटर	२२९७००	२२९७००	
	१५० मि.मि. ० माईलड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	३३७८१००	३३७८१००	
	१५० मि.मि. ० माईलड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१५४९४१००	१५४९४१००	
	१५० मि.मि. ० माईलड स्टील टी	प्रति गोटा	४७५९१००	४७५९१००	
	५० मि.मि. ० एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२२९७००	२२९७००	
	१५० मि.मि. ० माईलड स्टील वैण्ड	प्रति गोटा	५४९०१००	५४९०१००	
	२०० मि.मि. ० माईलड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२२६९९१००	२२६९९१००	
	२०० मि.मि. ० माईलड स्टील पाईप	र.मि.	५४९०१००	५४९०१००	
	२०० मि.मि. ० माईलड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	४०९२१००	४०९२१००	
	२०० मि.मि. ० माईलड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१८४७६१००	१८४७६१००	

सि.नं.	विवरण	इकाई	रोल्पा आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील टी	प्रति गोटा	५७०११००	५७०११००	
	२०० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२६३९१००	२६३९१००	
	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील पाईप	प्रति गोटा	६३३५१००	६३३५१००	
	२०० मि.मि. Ø अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	४४३४१००	४४३४१००	
	२. अल्फा अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	२६३९१००	२६३९१००	
	तयारी पोलिथिन वाटर टयांक NS	प्रति लिटर	१०१००	१०१००	
७	Tools				
	Adjustable spanner	No.	६००१००	६००१००	
	Blow Torch	No.	११२५१००	११२५१००	
	Building Trowel	No.	१३५१००	१३५१००	
	Crowbar 1"x 5"	No.	६२५१००	६२५१००	
	Die-set 1/2" x 1"	No.	५०७०१००	५०७०१००	
	Die-set 1 1/4" x 2"	No.	७४२३१००	७४२३१००	
	Die teeth oilcan	No.	२२१८१९९	२२१८१९९	
	Hacksaw blade	Doz	७५१००	७५१००	
	Hacksaw Frame	No.	२४५१००	२४५१००	
	Heating Plate (100 mm dia)	No.	१०१९१००	१०१९१००	
	Hoe	No.	११५१००	११५१००	
	Iron brush	No.	१३११००	१३११००	
	Iron Pan	No.	३६६१००	३६६१००	
	Measuring Tape - 30 M.	No.	१००४१००	१००४१००	
	Measuring Tape - 5 M.	No.	१५०१००	१५०१००	
	Pick axe	No.	३२०१००	३२०१००	
	Pipe Wrench -15", 12", 10"	No.	९००१००	९००१००	
	Pipe Wrench -18"	No.	१४००१००	१४००१००	
	Pipe vice	No.	१८८२१००	१८८२१००	
	Pointing Trowel	No.	९०१००	९०१००	
	Shovel	No.	४२०१००	४२०१००	
	Sledge hammer	No.	६२७००	६२७००	
	Thermochrome crayon	No.	२७२१००	२७२१००	
	Teflon Paper (Cloth)	RM	३५२८१००	३५२८१००	
	Spare Die teeth 1/2"x 2 1/2"	No.	१९१३१००	१९१३१००	
	Spare Die teeth 3"x 4"	No.	२६६६१००	२६६६१००	
	Stone Chisel 1"x 12"	No.	२९८१००	२९८१००	
	Stone Chisel 1"x 6"	No.	३०८१००	३०८१००	
	Chain vice 4" pulley	No.	५०७०१००	५०७०१००	
	Chain wrench 36", 48"	No.	३९२०१००	३९२०१००	
	Steel cable wire 13 mm Ø	RM	२३५१००	२३५१००	
	Steel cable wire 8 mm Ø	RM	१४६१००	१४६१००	
	Steel cable wire 3 mm Ø	RM	५४१००	५४१००	


 17

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Buldog dug grips 13 mm Ø	No.	११०१००	११०१००	
	Buldog dug grips 8 mm Ø	No.	६८१००	६८१००	
	Buldog dug grips 3 mm Ø	No.	२५१००	२५१००	
	Aluminium waterVesse 1-20 Ltrs	No.	९९९१००	९९९१००	
	Axe	Per kg	२३५१००	२३५१००	
	Chisel - Axle Steel	Per kg	३६४१००	३६४१००	
	Chisel - Axle Lohako	Per kg	१७३१००	१७३१००	
	Crowbar (Medium) 29 mm	No.	१२४९१००	१२४९१००	
	Crowbar (Large gal) 32 mm	No.	१३५२१००	१३५२१००	
	Crowbar (Small gal) 25 mm	No.	१०५६१००	१०५६१००	
	Foot Pump	No.			
	Hammer (Ghan) Large 10 kg	Per Pound	११२१००	११२१००	
	Hammer (Ghan) Medium 5 kg	Per Pound	११२१००	११२१००	
	Hammer (Ghan) Small 2 kg	Per Pound	११२१००	११२१००	
	Pan	Per kg	१२८१००	१२८१००	
	Pick 2.5 kg	No.	४६९१००	४६९१००	
	Plastic Mug	No.	२०१००	२०१००	
	Safety Helmet	No.	५२०१००	५२०१००	
	Showvel	No.	३७७१००	३७७१००	
	Spade	Kg	१७३१००	१७३१००	
	40 mm HDPE Pipe 10 kg/cm	RM	१२३१००	१२३१००	
	Gloves- Leather	No.	१५६१००	१५६१००	
	Wheel-barrow	No.	८३२३१००	८३२३१००	
	Spares for wheel barrow at 25% wheel barrow cost	Set	१०४४५१४७	१०४४५१४७	
	Anvil (achano)	No.	६४९१४५	६४९१४५	
	Sanaso	No.	९७४२	९७४२	
	Bhanti (Hawa bharne)	No.	२६०११००	२६०११००	
	Mainhole Cover	प्रति के.जि.	१६५१००	१६५१००	
	Mainhole Cover (60cm*60cm)	प्रति गोटा	२०००१००	२०००१००	
	कुवाको लागी ढक्कन	प्रति गोटा	५७४१००	५७४१००	
	कुवाको रिड १२ * ३६ इन्च	" "	५७४१००	५७४१००	
	१/२ इन्च पानी मिटर	" "	१३५९१००	१३५९१००	
	हयाण्ड पम्पहेड ६ इन्चको हेभि	" "	२३७८१००	२३७८१००	
	हयाण्ड पम्पहेड ६ इन्चको साधारण	" "	१९३३१००	१९३३१००	
	हयाण्ड पम्पहेड ४ इन्चको हेभि	" "	१६२०१००	१६२०१००	
	हयाण्ड पम्पहेड ४ इन्चको साधारण	" "	१२०२१००	१२०२१००	




निर्णय नं ५

आ.व. २०७९/०८० को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	काँडे तार (GI Barded Wire, Heavy)	प्रति के.जी.	११७००	१२७००	
	काँडे तार (GI Barded Wire, Medium)	प्रति के.जी.	११३००	१२२००	
२	जस्तापाता सादा (G.I.Sheet)				
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम)	प्रति वण्डल	१२२०१००	१३२२५००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम)	प्रति वण्डल	११७९२००	१२७८१००	
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम)	प्रति वण्डल	१०७६०००	११६६३००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९९३१००	१०७६४००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९०९१००	९८५४००	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८६८२००	९४१०००	
	२८ गेज हेभी (०.३१ एम.एम.)	प्रति वण्डल	७८५४००	८५१३००	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	७२१८००	७८२४००	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति वण्डल	६७९८००	७३६८००	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति वण्डल	६४८०००	७०२४००	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	७४२००	८०४००	
	२४ गेज मिडियम(०.५० एम.एम)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	७१७००	७७७००	
	२६ गेज हेभी(०.४१ एम.एम.)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	६०४००	६५५००	
	२६ गेज मिडियम(०.३८ एम.एम.)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	५५३००	५९९००	
	२८ गेज हेभी प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	४८०००	५२०००	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	४४०००	४७७००	
३ रंगिन जस्तापाता				०००	
३	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम)	प्रति वण्डल	१४५९६००	१५८२१००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम)	प्रति वण्डल	१४१३१००	१५३१७००	
	२४ गेज लाईट (०.४८ एम.एम)	प्रति वण्डल	१३०३०००	१४१२३००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१२१७८००	१३२००००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	११२९३००	१२२४१००	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१०७८२००	११६८७००	
	२८ गेज हेभी(०.३१ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९७९५००	१०६१७००	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति वण्डल	९१३६००	९९०३००	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८६६०००	९३८७००	
	३० गेज हेभी(०.२४ एम.एम.)	प्रति वण्डल	८२५१००	८९४३००	

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७५४१००	८१७१००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७१५१००	७७५१००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६८६१००	७४४१००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६५२१००	७०७१००	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५६७१००	६१५१००	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट		५३९१००	५८४१००	
४	UPVC Composite Carbon Fiber Roofing Sheet	प्रति के.जी.	१५३१००	१६६१००	
	एम.एस. ब्याक पाईप	प्रति के.जी.	१०२१००	११११००	
	फलामे एडगल	प्रति के.जी.	१०२१००	११११००	
	एम.एस. सिट	प्रति के.जी.	१०२१००	११११००	
	फलामे पाताको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१४८१००	१६०१००	
	सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१५८१००	१७११००	
	एम.एस. एडगल तयारी पोष्ट	प्रति के.जी.	१४७१००	१५९१००	
	ब्याक पाईप टयुबुलार ट्रस जडान समेत	प्रति के.जी.	१७०१००	१८४१००	
	कोल्याप्सीवल सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१४७१००	१५९१००	
	रोलिड सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१५८१००	१७११००	
	५० मि.मि. फलामे पाईपको प्रप्स (३.५ मी.)	गोटा	२२७०१००	२४६०१००	
	Steel Door /Window Frame- Welded Zsection	प्रति के.जी.	२०४१००	२२११००	
	Steel Door /Window Frame Pressure folded	प्रति के.जी.	२८३१००	३०७१००	
५	फलाम तथा पित्तलबाट निर्मित वस्तुहरु				
	१) होल्ड फास्ट (स्टील)	प्रति गोटा	३२१००	३५१००	
	२) जे.हुक (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	२११००	२३१००	
	३) कब्जा स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	५२१००	५६१००	
	४) कब्जा स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४०१००	४३१००	
	५) कब्जा स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२०१००	२२१००	
	६) छिस्कनी स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	४६१००	५०१००	
	७) छिस्कनी स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३२१००	३५१००	
	८) छिस्कनी स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२५१००	२७१००	
	९) छिस्कनी आल्मुनियम १५० मि.मि.	प्रति गोटा	७६१००	८२१००	
	१०) छिस्कनी आल्मुनियम १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४२१००	४६१००	
	११) छिस्कनी आल्मुनियम ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३२१००	३५१००	
	१२) ह्याण्डल स्टील ४ मि.मि.	प्रति गोटा	५०१००	५४१००	


सि.नं.	विवरण	कायौंकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१३) ह्याण्डल स्टील ६ मि.मि.	प्रति गोटा	६३१००	६८१००	
	१४) ह्याण्डल आल्मुनियम ४ मि.मि.	प्रति गोटा	३८१००	४११००	
	१५) ह्याण्डल आल्मुनियम ६ मि.मि.	प्रति गोटा	४४१००	४८१००	
	१६) डोरलक मर्टिस	प्रति गोटा	१८०८१००	१९६०१००	
	१७) किलाकाँटी	प्रति के.जी.	१२६१००	१३७१००	
	१८) पेचकिला	प्रति पाकेट	६९१००	७५१००	
	१९) लकड सेट १४ मि.मि.१०" (स्टील)	प्रति गोटा	१८४१००	१९९१००	
	२०) लकड सेट १४ मि.मि.१२" (स्टील)	" "	१६७१००	१८११००	
	२१) लकड सेट १४ मि.मि.१०" (आल्मुनियम)	" "	१९५१००	२१११००	
	२२) लकड सेट १४ मि.मि.१२" (आल्मुनियम)	" "	२२९१००	२४८१००	
	२३) लकड सेट १४ मि.मि. १०" (पित्तल)	" "	१२५९१००	१३६५१००	
	२४) लकड सेट १४ मि.मि. १२" (पित्तल)	" "	१४८८१००	१६९३१००	
	२५) लिस्टी	प्रति र.मि.	४०१००	४३१००	
	२६) टायल(उच्च गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	१०४१००	११३१००	
	२७) टायल(मध्यम गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	७३१००	७९१००	
	२८) नटबोल्ड वासर	प्रति पाकेट	२०८१००	२२५१००	
	२९) कंक्रीट काँटी	प्रति के.जी.	८३२१००	९०२१००	
	३०) ह्याण्डल पित्तल	प्रति गोटा	९४१००	१०२१००	
६	जाली (Mesh wire)				
	१) मच्छड जाली	व.मि.	१२६१००	१३७१००	
	२) कुखुरे जाली	व.मि.	१०३१००	११२१००	
	३) बर्फि जाली	व.मि.	१३२१००	१४३१००	
	10 SWG. Chain Link 2"*2"	प्रति बर्गमिटर	४७०१००	५०९१००	




निर्णय नं ६

आ.व. २०७९/०८० को लागि काठ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	क) काठको दररेट				
	१) चिरानी गरी तैयारी साल काठ (हुवानी बाहेक)	क्यूविक फिट	5140.00	5570.00	
	२) तैयारी सिसौको काठ (हुवानी बाहेक)	क्यूविक फिट	3600.00	3900.00	
	३) चिरानी गरी तैयारी टुनि, रैंच, चाँप, स्थानीय कडा काठ हुवानी समेत				
	चिरानी गरी तैयारी रैंच	प्रति घ.मि.	90000.00	97500.00	
	चिरानी गरी तैयारी टुनि,	प्रति घ.मि.	72000.00	78000.00	
	चिरानी गरी तैयारी उत्तिस	प्रति घ.मि.	25500.00	27600.00	
	चिरानी गरी तैयारी सल्ला काठ	प्रति घ.मि.	38000.00	41150.00	
	४) गारो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	305.00	330.00	
	५) पानी (मानिसबाट बोक्ने)	प्रति लि./ कि.मी.	1.20	1.30	
	६) पानी	प्रति लिटर	0.20	0.20	
२	फर्निचर				
	१) दराज ६' X २'६" स्थानीय काठको	प्रति गोटा			स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।
	२) टेबुल ६' X २'६" सादा सल्लाको	" "			
	३) टेबुल ६' X २'६" घर्नावाला सल्लाको	" "			
	४) कुर्सि हत्तावाला	" "			
	५) बेन्च ६' X १'	" "			
	६) डेस्क ६' X १'३"	" "			
	७) स्टुल काठको	" "			
	८) खाट (पलंग) सिंगल	" "			
	९) खाट (पलंग) डब्ल	" "			
	१०) ब्लेक बोर्ड/ट्वाईट बोर्ड काठको	" "			
	११) माथि उल्लेखित सामानहरु बाहेक अन्य काठबाट निर्मित वस्तुहरु	" "			




सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३	कर्मसियल प्लाइउड				
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	25.00	27.10	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	37.00	40.10	
	३) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	49.00	53.10	
	४) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	61.00	66.10	
	५) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	73.00	79.10	
		प्रति बर्गफिट			
४	वाटरपुफ प्लाइउड				
	१) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	61.00	66.10	
	२) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	66.00	71.50	
	३) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	82.00	88.90	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	105.00	113.80	
	५) १९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	138.00	149.60	
	६) सनमाइका (४x८)	प्रति पिस	605.00	655.80	
५	टिक प्लाइउड				
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	33.00	35.80	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	55.00	59.60	
	३) ९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	83.00	90.00	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	99.00	107.30	
६	38mm thick Ready made Flush Door Shutters				
	With one side Teak Water Proof Plywood	व.फिट	357.00	387.00	
	With Both side Teak Water Proof Plywood	व.फिट	363.00	393.50	
	With oval laminates	व.फिट	467.00	506.20	
	With Both side Teak and Decorative Moulding	व.फिट	687.00	744.60	
	Moulding and Beading for Flush door	र.फिट	27.00	29.30	
७	Teak wood Parketing [90, 135,150 mm Length, 45 mm Breadth and 10 mm Thickness]	व.फिट	750.00	812.90	



निर्णय नं. : ७

आ.व. २०७९/०८० को लागि वन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	काठ छपान				
	क) कटान, मुछान, रिड काट्ने	प्रतिक्यू.फी.	२७००	२८१००	
	ख) गोलिया लोड अनलोड	प्रतिक्यू.फी.	१६१००	१७१००	
	ग) गोलिया पाईलिड	प्रतिक्यू.फी.	१११००	१२१००	
	घ) दाउरा, कटान, मुछान, पाईलिड (२०x५x५) फिट	चट्टा	७०००१००	८०००१००	
२	गोलिया ढुवानी				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	४३१००	४४१००	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	४६१००	४७१००	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	५०१००	५११००	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	५४१००	५५१००	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	५६१००	५६१००	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	६४१००	६७१००	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	६६१००	६८१००	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	७६१००	७७१००	
	४० भन्दा माथि	प्रतिक्यू.फी.	८११००	८२१००	
३	विविध/निर्माण सामग्री तथा कार्यहरु				
	विरुवा खरिद				
	क) लोकल कुरीलो	प्रति गोटा	१६१००	१६१००	
	ख) विकासी कुरीलो (हाईब्रिड)	प्रति गोटा	१०१००	१०१००	
	ग) सर्पगन्धा	प्रति गोटा	१३१००	१३१००	
	घ) अमला	प्रति गोटा	१२१००	१२१००	
	ङ) तेजपात	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	च) निम	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	छ) हरो	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	
	ज) बरो	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	झ) सिशौ	प्रति गोटा	१०१००	१०१००	
	ञ) बांसकाटिड	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	
	ट) मसला	प्रति गोटा	१२१००	१२१००	
	ठ) कोईरालो	प्रति गोटा	१२१००	१२१००	
	ड) सतिसाल	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	ढ) जामून	प्रति गोटा	१०१००	१०१००	
	ण) पिपला	प्रति गोटा	१०१००	१०१००	
	त) लहरे पिपल	प्रति गोटा	१०१००	१०१००	
	थ) लेमन ग्रास	प्रति गोटा	४१००	४१००	
	द) बेल	प्रति गोटा	३५१००	३५१००	
	ध) रुद्राक्ष	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	
	प) श्रीखण्ड	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	
	व) गुर्जो	प्रति गोटा	१२१००	१२१००	
	भ) अस्वगन्धा	प्रति गोटा	१२१००	१२१००	
	म) कपुर	प्रति गोटा	१५१००	१५०१००	



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	य) कालमेक	प्रति गोटा	१०१००	१०१००	
	र) सिन्दुर	प्रति गोटा	७२७	८१००	
	ल) राजवक्ष	प्रति गोटा	९१५	१०१००	
	व) सितलचिनि	प्रति गोटा	१११००	१११००	
	ष) लोकल सिमल	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	स) सिकाकाई	प्रति गोटा	१२४८	१३१००	
	ह) बेत	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	
	क्ष) पामारोजा	प्रति गोटा	४१६	५१००	
	त्र) सञ्जवन	प्रति गोटा	८१००	८१००	
	ज्ञ) अम्रिसो(रायजौम)	प्रति गोटा	८१००	८१००	
	क) नेपियर- घास(कटिड)	प्रति गोटा	३१००	३१००	
	नेपियर घाँस (स्मार्ट नेपियर) कटिड	प्रति गोटा		३०१००	
	ख) बाँस, एक बर्ष पुरानो	प्रति गोटा	२७५१००	३२०१००	
	ग) निगालो(राइजोम)	प्रति गोटा	३२१००	३५१००	
	घ.) लप्सी	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	ङ) रिठठा	प्रति गोटा	१३१००	१३१००	
	च) टिमुर				
	१) पोलि ब्याग सहित		४०१००	४११००	
	पोलि ब्याग बाहेक		३५१००	३५१००	
	ज) देवदार	प्रति गोटा	१५१००	१७१००	
	झ) पदमचाल	प्रति गोटा	१०१००	१०१००	
	ञ) मेहदी	प्रति गोटा	५१००	५१००	
	ट) दाँतेओखर	प्रति गोटा	७५१००	७५१००	
	ठ) दाँतेओखर ग्रफिटिड	प्रति गोटा	२५०१००	५००१००	
	ड) लोकता	प्रति गोटा	१२१००	१२१००	
	ड) अर्गेली	प्रति गोटा	१०१००	१०१००	
	ढ) समायो	प्रति गोटा	१०१००	१०१००	
	ण) मालागेडी	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	त) काउलो	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	थ) चिराइतो	प्रति गोटा	१११००	१११००	
	द) कुटमिरो	प्रति गोटा	१२१००	१२१००	
	ध) राइखन्यु	प्रति गोटा	२०१००	२२१००	
	न) भिमल	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	फ) चिउरी	प्रति गोटा	१२१००	१२१००	
	ब) सिटेरिया	प्रति गोटा	२१००	२१००	
	भ) मुलाटो	प्रति गोटा	२१००	२१००	
	म) पास्पलम	प्रति गोटा	२१००	२१००	
	य) बदामे	प्रति गोटा	२१००	२१००	
	र) टाँकी	प्रति गोटा	१०१००	१०१००	
	ल) वडहर	प्रति गोटा	१५१००	२०१००	

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	व) किम्बु कटिड. जरा पलाएको	प्रति गोटा	७००	८१००	
	स) किम्बु बिरुवा पोली व्याग	प्रति गोटा	१११००	१२१००	
	ष) बकाईना	प्रति गोटा	८१००	८१००	
	श) ईपिल लिपिल	प्रति गोटा	८१००	८१००	
	ह) पैरौ	प्रति गोटा	८१००	८१००	
	क्ष) सेतकचिनी	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	त्र) खोटेसल्ला	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	सेतो क्लोमर घाँस	प्रति गानो	५१००	५१००	
	कात्रा कटिग	प्रति गोटा	७००	७००	
	बैश कटिग १० से मि भन्दा कम गोलाई	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	
	बैश कटिग १० से मि भन्दा बडी गोलाई	प्रति गोटा	२५१००	२५१००	

Handwritten signatures and marks are present below the table, including several illegible signatures and some numerical markings like '१५१००' and '२५१००'.


निर्णय नं. : ८

आ.व. २०७९/०८० को लागि कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	१) प्रजनन प्रयोजनको लागी जिउदो बोका, बाखा,थुम्मा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	६००१००	६३०१००	
	२) प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ५० प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	१०००१००	१०५०१००	
	प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ७५ प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	१४००१००	१४७०१००	
	३) प्रजनन प्रयोजनको लागी जिउदो राँगा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	२१५१००	२२६१००	
	४) जिउदो बंगुर खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	४००१००	४२०१००	
२	बगैचा प्रयोजनको लागि फुलहरु			०१००	
	चाईनिज दुबो	बर्ग फिट	५९१९३	६२१००	
	साईकस	थान	३५६२१९३	३७४०१००	
	चाइनापाम	थान	१९३२१००	२०२९१००	
	कृसमस	थान	७२४१५०	७६९१००	
	हंसराज	थान	२४९१५०	२५४१००	
	कृष्णकली	थान	१०८६८	११४१००	
	जिरेनियम	थान	१२०१७५	१२७१००	
	बंगमली	थान	२४९१५०	२५४१००	
	रेक्सोनपान	थान	२४९५१००	२५३६१००	
	गुलाफ	थान	१८०१६०	१९०१००	
	पन्चकला	थान	७२४१५०	७६९१००	
	चा गुलाफ	थान	१२०७५०	१२६८१००	
	अन्य स्थानीय निर्माण सामग्री			०१००	
	१) बाँस	प्रति गोटा	२८०१००	२९४१००	
	२) निगालो	प्रति गोटा	१७१००	१८१००	
	३) बाँसको डोको	प्रति गोटा	२६३१००	२७६१००	
	४) नाम्लो (बरियो)	" "	१२०१००	१२६१००	
	५) गोवर(गाई,कुखुरा,बाखा) ५० के.जी	प्रति बोरा	८०१००	८४०००	
	६) मान्द्रो (३ * ६ फिट)	प्रति गोटा	९५०१००	९९८१००	
	७) राता माटो	प्रति के.जि.	७००	७००	
	८) कमेरो माटो	प्रति के.जि.	२०१००	२११००	
	९) पलाष्टीकको वाटेको डोरी	प्रति के.जि.	४९०१००	४३९१००	
	१०) दाउरा चिरेको	प्रति भारी	२५०१००	२६३१००	
	११) कुचो स्थानीय (अम्रीसो)	प्रति गोटा	६०१००	६३१००	
	१२) कुचो स्थानीय (खरको)	प्रति गोटा	५०१००	५३१००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '27' and various official marks.

सि.नं.	विवरण	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१३) मौरीको खाली घर (दुनीको चलायमान चौकोस भएको रंगरोगन डबल कोटेड)	प्रति गोटा ४७५०१००	४९८८१००	
	१४) अलैची विजु विरुवा	प्रति गोटा १६१००	१७१००	
	१५) छालाको डोको	प्रति गोटा १०००१००	१०५०१००	
	थप कृषि जन्य बस्तु	०१००	०१००	
	मौरी गोला (ए. सेराना ५ फ्रेम) १ गोला	४२००१००	४४९०१००	
	मौरी गोला (ए. मालेफरा ४ फ्रेम) १ गोला	४२००१००	४४९०१००	
	मौरी घर (ए. सेराना) न्युटन वि.	४६२०१००	४८५९१००	
	मौरी घर (ए. मालेफरा) १ ल्याङ्गस्ट्राथ टाइप	५२५०१००	५५९३१००	
	परम्परागत मुढेघार(मौरी सहित)	३६७५१००	३८५९१००	
	महदानो ६ फ्रेम (स्टेनलेस स्टील)	१४७००१००	१५४३३१००	
	जालो टोपी (घुम्टी)	५२५१००	५५९१००	
	हुल समाउने झोला	५२५१००	५५९१००	



नणय न : ९

आ.व. २०७९/०८० को लागि घर बहाल प्रयोजनार्थ घरको मुल्याङ्कन देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	भुकम्प प्रतिरोधात्मक RCC Frame Structure Building				
	सिमेन्ट जोडाईमा ढुङ्गा/ईट/कंक्रीट ब्लकको मध्यम फिनिसिड भएको भएको भवन (भुईँ तला)	k lt a=ld=	२१६३०१००	२२२७९१००	
	सिमेन्ट जोडाईमा ढुङ्गा/ईट/कंक्रीट ब्लकको साधारण फिनिसिड भएको भएको भवन	k lt a=ld=	१८५४०१००	१९०९६१००	
नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गर्दा भुईँ तलाको दररेटको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					
२	भुकम्प प्रतिरोधात्मक नभएको				
	<u>(A) Rcc Frame Structure Building</u>	k lt a=ld=	१५४५०१००	१५९९४१००	
नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गर्दा भुईँ तलाको दररेटको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					
	<u>(B). Load Bearing Structure</u>				
	हुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, स्लेट छाना, माटोको पलाष्टर गरी सेतो कमरो लगाएको तयारी घर (भुईँ तला)	k lt a=ld=	६९८०१००	६३६५१००	
	हुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, स्लेट छाना, सिमेन्ट पलाष्टर र स्नोसियम रंगरोगन गरेको तयारी घर (भुईँ तला)	k lt a=ld=	७२९०१००	७४२६१००	
	हुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, कर्कटपाता, सिमेन्ट पलाष्टर र स्नोसियम रंगरोगन गरेको तयारी घर (भुईँ तला)	k lt a=ld=	७७२५१००	७९५७१००	
	हुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, कर्कटपाता, माटोको पलाष्टर र सेतो कमरो लगाएको तयारी घर (भुईँ तला)	k lt a=ld=	६६९५१००	६८९६१००	
	हुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, खरको छाना, माटोको पलाष्टर र सेतो कमरो लगाएको तयारी घर	k lt a=ld=	५९५०१००	५३०५१००	
नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गर्दा भुईँ तलाको दररेटको ७० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					


Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like 2079.11.10.

निर्णय नं. :- १०


आ.व. २०७९/०८० को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१)	लोड तथा अनलोड				
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीटल	२२५०	२३६५	
	२ असजिलो सामान	प्रति क्वीटल	२८१०	२९५३	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीटल	३३८१	३५५३	
	तोलाई/ चौकाई			०१००	
	४) तौलाई	प्रति क्वीटल	११४१	११९९	
	५) गोदाम भित्र ओसारपसार गर्ने काम	प्रति क्वीटल	११४१	११९९	
	६) चौकाई	प्रति क्वीटल	५५०	५७८	
	७) खाधान्न धुम्रिकरण	प्रति जवान	२४६३९	२५८९४	
२	ढुवानी सम्बन्धि दररेट				
क	भरिया द्वारा सामान ढुवानी				
	सजिलो भारी	प्रति के.जि./कि.मि	०१८८	०१९२	
	असजिलो भारी जस्तै एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस.पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा,मार्बल, बिद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल	प्रति के.जि./कि.मि	११६१	११६९	
	अति असजिलो भारी र भो.पु.का लड्डा, ह्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजर, अति गरुडो मेशिनरी सामाग्री	प्रति के.जि./कि.मि	२१८०	२१९४	
	एच.डि.पि.पाईप ढुवानी	प्रति के.जि./कि.मि	११६१	११६९	
	औषधि / बिषादी ढुवानी	प्रति के.जि./कि.मि	२१०५	२११५	
	औषधि / बिषादि ढुवानी विपेश परिस्थितीमा(महामारी,दैविप्रकोप)	प्रति के.जि./कि.मि	२१२२	२१३३	
	भरिया) द्वारा फर्निचर ढुवानी				
	१) दराज २ फिट देखि ५ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	७०११०	७३६७	
	२) दराज ५ फिट देखि ६ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	८०१८९	८५१०९	
	३) ६ फिट भन्दा बढिको लागि	३.२ कि.मि./गोटा	९११६७	९६३४	
	४) सोफासेट प्रति सेट	३.२ कि.मि./गोटा	९७०६	१०२१००	
	५) कुर्सि भारी	३.२ कि.मि./गोटा	१८१३३	१९१२६	
	६) काठको कुर्सि	३.२ कि.मि./गोटा	२६१९६	२८१३३	
	७) दुईपट्टि घर्ना भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	१०२१४६	१०७६८	
	८) एकापट्टि घर्ना भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	८०१८९	८५१०९	

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
९)	टेबुल साधारण	३.२ कि.मि./गोठा	७०१०	७३६७	
	पशु दुवानी (गोठालो जवान)				
	बोका/ बाखा (१ देखि ५ जिउदो)	प्रति एक जवान	३७७४७	३९६६९	
	बोका/ बाखा (५ देखि १५ जिउदो)	प्रति दुई जवान	७४४१५	७८२१०५	
	बोका/ बाखा (१५ माथी दुवानी गर्दा प्रति १५ जिउदो बराबर १ गोठालो थप गर्दै जाने				
	भैसी/ रांगा (१ देखि ४ जिउदो)	प्रति दुई जवान	७४४१५	७८२१०५	
	भैसी/ रांगा (४ देखि ६ जिउदो)	प्रति तीन जवान	१०७८१४८	११३३४१	
	कृषिजन्य बोट विरुवा दुवानी				
	जरामाटो भएको कलमी आँप,लिचि,रुख कटहर आदि फलफुलको विरुवा				
	फलफुलको विरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	२१९०	३१०५	
	सुन्तला, कागती,मौसम, अमिलो, ज्यामिर, स्याउ, नास्पाती , आरु आदि कलमि विरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	२१९०	३१०५	
	कृषि जन्य बोटविरुवा बसको छतबाट ,दुकबाट दुवानी	प्रति बोट/कि.मी.	०१३६	०१३८	
	मौरीघार तथा सामाग्री दुवानी	प्रति घर/कोष	७७७८	८११७४	
	विउ र रसायनिक मल मानिसद्वारा दुवानी	प्रति के.जी/कि.मी.	११४०	११४७	
	कारागार कार्यालयको हकमा :-				
	नेपाल खाद्य संस्थान लिवाङ्ग गोदाम देखि कारागार रोल्पासम्म खाद्यान्न दुवानी	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	९६१२५	९६१२५	
ख	खच्चडबाट सामान दुवानी				
	सजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	०१६४	०१६७	
	असजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	११३५	११४२	
ग	ट्रक, टयाक्टरद्वारा दुवानी गर्दा				
	(अ) सजिलो सामान				
	१) कच्ची सडक (टयाक्टर दुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	७९२	८१६०	
	२) कच्ची सडक (ट्रक दुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	६१७९	७३३८	
	३) ग्रामेल सडक	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	३४०	३६९	
	४) पक्की सडक कालोपत्रे	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	११८७	२१०३	
	(आ) असजिलो सामान				



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१) एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस. पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा, मार्बल, औषधि, विद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ, रसायनिक मल आदिको ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।		(अ) को रेटमा
	२) कृषिजन्य बोटविरुवा ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।		(अ) को रेटमा
	(इ) अति असजिलो सामान				
	१) भो.पु.का लड्डा, ह्युम पाईप, फ्रिज, डिफ्रिजर अति गरुङ्गो मेशिनरी सामग्री अलगग्यार बोक्न नसकिने सामग्रीको हकमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	२०० प्रतिशत थप गर्ने ।		(अ) को रेटमा
	विद्युत टान्सफर्मरको जडान लागि, निर्माणकार्यको लागी विणफोटक पदार्थ	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	३०० प्रतिशत थप गर्ने ।		(अ) को रेटमा
	२) जिउँदो गाई, भैसी, राँगो, साँढे ट्रकबाट ढुवानी	प्रति संख्या/कि.मी		१७६८	१९२९
	(ई) पशुपक्षि ढुवानी				
	१) (बुटवल, भैरहवा र नेपालगञ्जबाट)				
	मिनिट्रक	प्रति ट्रिप	२६४९६१००	२८६९६१००	
	जिप	प्रति ट्रिप	२९९९२१००	२२९३४१००	
	ट्रक	प्रति ट्रिप	४७५२८१००	५९६३९१००	



निर्णय नं ११

आ.व. २०७९/०८० को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।


सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
1	फलामे एंगल बेन्च/डेक्स				
	बेन्च : ५ फिट ६ इन्च लम्बाइ १२ इन्च चौडाई र २४ इन्च उचाई	गोटा	७४७००	८१०१००	
	डेक्स : ५ फिट ६ इन्च लम्बाइ १५ इन्च चौडाई र ३० इन्च उचाई	गोटा	९७७००	१०५९१००	
	सूधारिएको चूलो दूई मूखे	प्रति गोटा	६३८१००	६९२१००	
	सेतो सिमेन्ट (४० के. जी.)	प्रति ब्याग	१२६५१००	१३७११००	
	वाल पुट्टी	प्रति के.जी.	७७००	८३१००	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	३६३१००	३९३१००	
	वाटर पुफ कम्पाउण्ड, पाउडर	प्रति के.जी.	६६१००	७२१००	
	वाटर पुफ कम्पाउण्ड, भोल	प्रति लिटर	३०३१००	३२८१००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(१६×८×८)	प्रति गोटा	८४१००	९११००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(१६×६×८)	प्रति गोटा	७३१००	७९१००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(६×८×८)	प्रति गोटा	४०१००	४३१००	
	१:४:६ होलोकक्रिट ब्लक(४×८×८)	प्रति गोटा	२९१००	३११००	
2	सिसा (Glass)				
	१) ४ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	९११००	९९१००	
	४ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१२७००	१३८१००	
	४ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१३२१००	१४३१००	
	२) ५ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१०२१००	११११००	
	५ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१६५१००	१७९१००	
	५ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१७११००	१८५१००	
	३) ६ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	११३१००	१२२१००	
	जिप्सम बोर्ड साधारण लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	१७९६१००	१९४७००	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	१९९६१००	२१६३१००	
	जिप्सम बोर्ड टायल लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	३८५८१००	४१८२१००	
3	रंगरोगन तथा वाल पेपर				
	१) स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जी.	७३१००	७९१००	
	२) चुना	प्रति के.जी.	३०१००	३३१००	
	३) तयारी ईनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	४८४१००	५२५१००	
	४) तयारी आल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	७४८१००	८१११००	
	५) वासेएवल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	२४२१००	२६२१००	
	६) प्राइमर काठमा प्रयोग गर्ने	प्रति लिटर	४६०१००	४९९१००	
	७) अस्तर(सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	प्रति लिटर	१८२१००	१९७००	
	८) गम (फेबिकल	प्रति लिटर	१८७००	२०३१००	
	९) इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	१३७५१००	१४९०१००	
	10) Weather Coat Paint (Apex)	प्रति लिटर	७९७००	८६४१००	

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	११) एपेक्स अल्टिमा	प्रति लिटर	१३७५१००	१४९०१००	
	१२) हवाईट ग्लु भित्ताको लागि	प्रति लिटर	१२११००	१३११००	
	१३) वालपेपर (१० मी X ०.५३ मी.)	प्रति वर्गमिटर	३०३१००	३२८१००	
	१४) वालपेपर फिटिङ	प्रति वर्गमिटर	९९१००	१०७००	
	१५) थर्मोप्लास्टिक पेन्ट	प्रति के.जी.		२२०१००	
४	विविध				
	Aluminium composite Pannel Sheet Supply & Fitting all	प्रति वर्ग मिटर	५०५७००	५४८११००	
	Garden Light With bulb all complete 3 Ft Height	संख्या	५४९७००	५९५८१००	
	Pound Light	संख्या	६५९६१००	७१४९१००	
	Swimming Pool Crystal Tile	संख्या	३८५१००	४१७००	
	ढुङ्गेधारा	संख्या	०१००		
	fountain Nozzle	प्रति गोटा	२७४८११००	२९७८७००	
	Water tank Stand 3 Ft	संख्या	५४९७००	५९५८१००	
	ग्यास ब्युलिङ	ब.मी.	२४२१००	२६२१००	
	प्रेसर ग्राउटिङ (साधारण)	प्रति वर्गमिटर	४७३१००	५१३१००	
	Swimming pool Grating	र.मी.	३९९११००	४३२६१००	
	Geo Technical Investigation of soil With Drilling lab Test Report Writing etc all complete Work	per Running Meter Depth	१७५८८१००	१९०६४१००	
	Glass beads	प्रति के.जी.		२६०१००	
५	साईनबोर्ड लेख्ने काम				
	क) दुई कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेम समेत रिपेन्ट	प्रतिवर्ग फिट	२२०१००	२३८१००	
	ख) दुई कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेम समेत	प्रतिवर्ग फिट	१४९१००	१६२१००	
	ग) दुई कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	प्रतिवर्ग फिट	५०६१००	५४८१००	
	घ) एक कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	प्रतिवर्ग फिट	१२७००	१३८१००	
	ङ) साईनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	प्रतिवर्ग फिट	२०४१००	२२११००	
	च) कपडा सहित लेख्ने काम	प्रतिवर्ग फिट	८८१००	९५१००	
	छ) कपडामा लेख्ने काम मात्र	प्रतिवर्ग फिट	३८०१००	४१२१००	
	झ) कपडामा लेख्ने काम मात्र	प्रतिवर्ग फिट	२५३१००	२७४१००	
६	Excavator				
६.१	Excavator upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रतिघण्टा	१४००१००	१५१५१००	
६.२	Excavator upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रतिघण्टा	२१००१००	२२७३१००	
६.३	Excavator with breaker upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रतिघण्टा	२४००१००	२५९७१००	
६.४	Excavator with breaker upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रतिघण्टा	३१००१००	३३५५१००	

निर्णय नं १२

आ.व. २०७९/०८० को लागि गाडी भाडा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	गाडी भाडामा लिनुपर्दा (चालक, हेल्पर समेत)				
	क) ६ मेट्रिक टन ट्रक	प्रति दिन	८७५५१००	९५१११००	
	ख) ट्र्याक्टर	प्रति दिन	६७९८१००	७३८५१००	
	ग) ट्र्याक्टर ५ कि.मी. सम्म	प्रति टिप	७७३१००	८४०१००	
	घ) ट्र्याक्टर ५ कि.मी. भन्दा बढी थप	प्रति कि.मी.	१५५१००	१६८१००	
	ङ) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन सहित)	प्रति दिन	८७५५१००	९५१११००	
	च) जिप जिल्ला भित्र 4WD राम्रो अवस्थामा रहेको (इन्धन बाहेक)	मासिक	१२३६००१००	१३४२७०१००	
	छ) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१०७६४१००	११६९३१००	
	ज) मिनी बस २० देखि २२ सिट	प्रति दिन	११३३०१००	१२३०८१००	


 Multiple handwritten signatures and stamps are present below the table, indicating approval or verification of the rates. Some signatures are in blue ink, while others are in black. There are also some circular stamps or marks.



Electrical Works

प्रशासन कार्यालय
रोल्पा

निर्णय नं १३

आ.व. २०७९/०८० को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
क	विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू	विद्युत			
१	१५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	१२००१००	८५०१००	
२	५५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	८००१००	५५०१००	
३	२५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबूल	मीटर	६५०१००	४००१००	
४	०.१ स्क्वायर ईञ्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	१०५१००	१४०१००	
५	०.०५ स्क्वायर ईञ्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	५५१००	७०१००	
६	०.०३ स्क्वायर ईञ्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	३५१००	४८१००	
७	३३/०.४ के.भि. १०० के.भि.ए. टान्सफरमर	थान			
८	३३/०.४ के.भि. ५० के.भि.ए. टान्सफरमर	थान			
९	३३/०.४ के.भि. २५ के.भि.ए. टान्सफरमर	थान			
१०	३३/०.४ के.भि. १५ के.भि.ए. टान्सफरमर	थान			
११	११ मीटर लामो PSC पोल	थान			
१२	१० मीटर लामो PSC पोल	थान			
१३	९ मीटर लामो PSC पोल	थान			
१४	८ मीटर लामो PSC पोल	थान			
१५	११ मीटर लामो स्टील ट्युबलर पोल वीथ नटबोल्ड (ग्याल्बनाईज्ड र फोल्डिङ टाईप)	थान			
१६	१० मीटर लामो स्टील ट्युबलर पोल वीथ नटबोल्ड (ग्याल्बनाईज्ड र फोल्डिङ टाईप)	थान			
१७	९ मीटर लामो स्टील ट्युबलर पोल वीथ नटबोल्ड (ग्याल्बनाईज्ड र फोल्डिङ टाईप)	थान			
१८	८ मीटर लामो स्टील ट्युबलर पोल वीथ नटबोल्ड (ग्याल्बनाईज्ड र फोल्डिङ टाईप)	थान			
१९	८ मीटर लामो टिटेड काठको पोल	थान			
२०	९ मीटर लामो टिटेड काठको पोल	थान			
२१	स्टे सेट एच.टी.	सेट	२०००१००	२३००१००	
२२	स्टे सेट एल.टी.	सेट	१६००१००	१८४०१००	
२३	स्टे वायर	के.जि.	२७५१००	१५०१००	
२४	स्टे ईन्सुलेटर	थान	१४०१००	१५०१००	
२५	आल्मूनियम ब्याण्डिङ वायर	के.जि.	२५०१००	२५०१००	
२६	फ्युज वायर	के.जि.	२५००१००	२५००१००	
२७	लिङ्ग फ्युज (विभिन्न साईजका)	थान	१५०१००	१५०१००	
२८	किट कट (विभिन्न साईजका)	थान	३०००१००	३४५०१००	
२९	३३ के.भि. डि. ओ.	थान	१८०००१००	२०७००१००	
३०	२७ के.भि. लाईटिनिङ एरेष्टर	थान	१४५००१००	१६६७५१००	
३१	डि आईरन वीथ स्याकल ईन्सुलेटर सेट	थान	३००१००	२५०१००	
३२	नट बोल्ड वीथ वासर फुल एण्ड हाफ थ्रेड	के.जी.	२५०१००	२५०१००	

कम्पनीको
दररेटमा ढुवानी
जोडी कायम हुनेकम्पनीको
दररेटमा ढुवानी
जोडी कायम हुने



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७८/७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३३	कपर वायर	के.जि.	२०००१००	२२००१००	
३४	कपर अर्थिङ्ग रड	थान	१५०००१००	१५०००१००	
३५	कपर कोटेड अर्थिङ्ग रड	थान	५०००१००	१५००१००	
३६	कपर अर्थिङ्ग प्लेट	थान	१२०००१००	२५००१००	
३७	कपर कोटेड अर्थिङ्ग प्लेट	थान	५०००१००	२५००१००	
३८	३३ के.भि. पीन ईन्सुलेटर वीथ स्पेण्डल	थान	१५००१००	१५००१००	
३९	११ के.भि. डिस्क ईन्सुलेटर	थान	१०००१००	१०००१००	
४०	३३ के.भि. अपरेटिङ्ग रड	थान	२३०००१००	२००००१००	
४१	३३ के.भि. डिस्कनेक्टिङ्ग स्वीच	थान	५००००१००	५००००१००	
४२	टान्सफरमर माउण्टिङ्ग सेट	सेट	२००००१००	२००००१००	
४३	३००० एम.एम. लङ्ग च्यानल	थान	६०००१००	६०००१००	
४४	२२०० एम.एम. लङ्ग च्यानल	थान	४५००१००	४५००१००	
४५	१८०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	५०००१००	५०००१००	
४६	१८०० एम.एम. टि च्यानल	थान	५०००१००	५०००१००	
४७	१२०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	४०००१००	४०००१००	
४८	१२०० एम.एम. टि च्यानल	थान	४०००१००	४०००१००	
४९	पोल क्लेम्प पि.एस.सी. पोलको लागि	थान	४५०१००	४५०१००	
५०	पोल क्लेम्प स्टील ट्युबलर पोलको लागि	थान	४००१००	४००१००	
५१	पोल क्लेम्प काठको पोलको लागि	थान	४००१००	४००१००	
५२	पोल क्लेम्प पाइजर मास्टर पोलको लागि	थान	५००१००	५००१००	
५३	सेफ्टी बेल्ट (पोल चढ्दा लगाउने)	थान	१२०००१००	१२०००१००	
५४	एम.सी.बी. ५ एम्पीएर	थान	५००१००	५००१००	
५५	एम.सी.बी. १५ एम्पीएर	थान	६००१००	६००१००	
५६	एम.सी.बी. ३० एम्पीएर	थान	७००१००	७००१००	
५७	एम.सी.बी. ४० एम्पीएर	थान	८००१००	८००१००	
५८	एम.सी.बी. ६० एम्पीएर	थान	९००१००	९००१००	
५९	एम.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१२००१००	१२००१००	
६०	एम.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१५००१००	१५००१००	
६१	एम.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२०००१००	२०००१००	
६२	एम.सी.सी.बी. ५० एम्पीएर	थान	१३०००१००	१३०००१००	
६३	एम.सी.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१५०००१००	१५०००१००	
६४	एम.सी.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१७०००१००	१७०००१००	
६५	एम.सी.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२२०००१००	२२०००१००	
६६	एम.सी.सी.बी. २५० एम्पीएर	थान	२५०००१००	२५०००१००	
६७	एम.सी.सी.बी. ३०० एम्पीएर	थान	३००००१००	३००००१००	
६८	एम.सी.सी.बी. ५०० एम्पीएर	थान	४००००१००	४००००१००	
६९	टेन्सन डेड एण्ड क्लेम्प	थान	१०००१००	१०००१००	
७०	केबूल शू (विभिन्न साईजका)	थान	२५०१००	२८५५०	
७१	पि.जी. क्लेम्प (विभिन्न साईजका)	थान	४००१००	४५०१००	
७२	हाई भोल्टेज लाईन टेष्टर	थान	२००००१००	२००००१००	
७३	टान्सफरमर आयल	लिटर	२८०१००	२८०१००	
७४	ब्रेसिङ्ग पत्ती	थान	३००१००	३००१००	

Handwritten signature and date at the bottom right corner of the page.

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.ब.०७८/७९	आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७५	आउटर टाईप एम.सी.सी.बी. मेटल बक्स वीथ कपर बशवार	थान	२००००१००	२००००१००	
७६	टान्सफरमर एल.टी. साईड प्रोटक्सशन मेटल बक्स वीथ वायरिङ्ग एण्ड ईण्डिकेटर्स	थान	१६०००१००	१८४००१००	

नोट	१) माथि निर्णय नं १ देखि निर्णय नं १३ सम्म उल्लेखित दररेट नेपाली रूपैयामा रहेको छ । माथि उल्लेखित दररेटमा मूल्यअभिवृद्धि कर तथा अन्य कूनै पनि कर समावेश छैन तर स्थानीय सामाग्रीमा
	२) यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरूको दररेटको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाहरूको वा अन्य जिल्लाको दररेट वा प्रचलित बजार भाउ वा उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारीक न्युनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गरी जिल्लाको दररेट
	३) यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय दाङ बाट Operator Allowances, Fuel, Lubricants को दर प्रमाणित भए बमोजिम हुने र हेभी इक्वीपमेन्टको Hire rate सम्बन्धमा Department of Road (DOR) को Equipment Hire rate लाई आधार मानि Total operating Cost of
	४) भोलुंगेपूलमा लाग्ने स्ट्रक्चरल स्टिल, लठ्ठा तथा अन्य सामानहरू आदिको हकमा नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार गरिने छ ।
	५) कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडद्वारा सहकारी संस्थाहरूमार्फत विक्री वितरण गरिने मलको ढुवानी भाडाको हकमा जिल्लास्तर मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार ढुवानी दर कायम गर्ने ।
	६) ईन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।
	७) यो दररेट लिवाङ्ग बजारलाई आधार मानी बनाईएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पछिल्लो पटक प्रकाशित मौद्रिक नीतिमा रहेको राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सुचकांक लाई आधार मानी कायम गरिएको

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a circular stamp of the District Office, Rolpa, Nepal, and several handwritten signatures in blue ink.